

Envío del mismo mensaje a todos los registros de la tabla

Copiar el ejecutable y la librería (los 2 mde) en el mismo directorio.

Al abrir la aplicación (appNotificaciones.mde) rellenamos las direcciones de correo y los ficheros adjuntos que queramos enviar, en el campo adjunto podemos meter varios ficheros separados por ;

Los ficheros deben tener la ruta completa con unidad incluida.

Después clicamos en el botón Configuración y metemos los datos que necesitamos para hacer el envío.

En nuestro caso, que tenemos las cuentas de correo en Gmail:



The image shows a dialog box titled "Configuración SMTP" with a light blue header. In the top left corner, there is a small icon of a person and the text "aaltuna" in red. In the top right corner, there is a checkbox labeled "Recordar" which is currently unchecked. Below this, there are several input fields with labels in blue text: "Servidor SMTP:" with the value "smtp.gmail.com", "Usuario:" with the value "aaltuna@mondragon.edu", "Password:" with the value "*****", "Mail Remitente:" with the value "aaltuna@mondragon.edu", "Puerto:" with the value "465", and "SSL:" with a checked checkbox. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Clicamos en Test Envío y hacemos una prueba para comprobar que podemos mandar mails.

A continuación ponemos el asunto y el cuerpo del mensaje debajo de los botones. En el cuerpo del mensaje podemos poner código HTML. Y clicamos en Enviar a todos los destinatarios para que envíe un correo a cada uno de los registros.

No meter más de 100 registros a la vez.

La aplicación crea un fichero logNotificaciones.txt, con información del envío.